

Masterplan

Flächenbedarfsplan

Nr.	Raum	Raum Nr.	Raumfläche (Nutzfläche)	Nutzung	Nutzungsart	Personen im Raum	Arbeitsplätze	Lüftung	Bemerkung
	Bezeichnung		m ²	öffentl./ nicht ö.	Funktionsart	Anzahl	Anzahl	natürlich/ technisch	Besondere Anforderungen etc.
	Halle (neu)			öffentlich				natürlich	barrierefrei, W-lan überall; flexible EDV Installation (LAN und HDMI), flexible Elektroinstallation bis 64A, beheizt, gute Akustik, verschattungsfreie Beleuchtung, Tageslichtflächen mit möglicher Verdunkelung (windunabhängig)
	Schulungshalle	Halle 9	2000	öffentlich	vergleichende Schulung an Maschinen, Ausstellung und sichere Lagerung Maschinen, Gespanne bis 18 m Länge, bis zu 30 m Breite in Arbeitsstellung	25 - 200		Abgasabsaugung falls gesetzlich vorgeschrieben	ausreichend Tore mit Torbreite 5,5 - 6 m, Torhöhe 5m, Beamer und Leinwand, falls möglich flexible Trennwand (oder ortsfeste hochfahrbare Trennwand) min 16°C bei -20°C Außentemp
	Lehrsaal	LS3	400	öffentlich	gerätegängiger Lehrsaal für Seminarbetrieb und Schulungen	25 - 200		Abgasabsaugung falls gesetzlich vorgeschrieben	Tore 5,5 - 6 m X 5m, Digitale Tafel, Beamer, Lautsprecheranlage, Computer große Fensterflächen für ausreichend Lüftung und natürliche Belichtung, Tische und Stühle für Seminarbetrieb, evtl. flexible Tribühne, min 19°C bei -20°C Außentemp, Akustik sehr wichtig
	Nebenräume								
	Toiletten			öffentlich					
	Teeküche			öffentlich	Versorgung der Teilnehmer mit Kaffee usw.				
	Technik, Putzraum, Gardeobe etc.			nicht öffentlich					
	Lager			nicht öffentlich	Lager für Stühle Tische, Getränke, Medientechnik die gerade nicht eingesetzt wird				
	Gesamt		2400						