Einrichtung: Bauernhausmuseum Amerang

Maßnahmenplan Bezirk Oberbayern

Stand: 12.05.2022 / Aktualisierung 26.08.2022

Nr.	Ist-Zustand	Maßnahmen	Budget (klein, mittel, goß)	Zielgruppen	Handlungsfelder	Quelle
	Handlungsfelder 1 und 2					
1	Keine Fotos zum Themenbereich Barrierefreiheit / Inklusion auf Social-Media vorhanden	Fotoshooting zum Thema Barrierefreiheit/Inklusion durchführen	mittel	Alle	1,2	freiheitswerke
2	Kategorie: Barrierefrei ins Museum vorhanden, unter dem Reiter: Tipps	Eigene Kategorie daraus machen, es sind keine Tipps, sondern wichtige Informationen	nicht notwendig	Alle	1,2	freiheitswerke
3	Beim Reiter Übersichtsplan steht: "auf meist barrierefreien Wegen"	Besser: schreiben welchen Belag der Weg hat und wie breit er z.B. ist	nicht notwendig	Menschen mit Gehbehinderung, Rollstuhlfahrer	1,2	freiheitswerke
4	unter der Rubrik Barrierefrei ins Museum steht, dass die Aufsicht gerne hilft, da einige Gebäude nicht zugänglich sind	Es sollte aufgeführt werden welche Gebäude nicht stufenlos zugänglich sind oder der Hinweis geändert werde: "Viele Gebäude sind nur über eine Schwelle zugänglich"	nicht notwendig	Menschen mit Gehbehinderung, Rollstuhlfahrer	1,2	freiheitswerke
5	Es sind wenig Fotos vorhanden	Fotos der Infrastruktur vom WC, den Wegen oder den Picknicktischen helfen bei der Vorbereitung. Demnach sind Fotos auf der Homepage zu integrieren	klein	Alle	1,2	freiheitswerke
6	Audioguide in deutsch/englisch vorhanden. Ausführliche Informationen finden sich aber in der Rubrik: Mit Kindern ins Museum	Der Audioguide ist ein wichtiges Element in der Vermittlung. Dieser sollte prominenter vermarktet werden (eigene Rubrik), auch hier beim Besuch	klein	Alle	1,2,5	freiheitswerke
7	In der Rubrik zu den Führungen finden sich keine Informationen zur Barrierefreiheit	Auch bei den Führungen sollte auf ein mögliches barrierefreies / inklusives Angebot hingewiesen werden	nicht notwendig	Alle	1,2,7	freiheitswerke
8	Funktion aA oben rechts für Größe, Kontrast vorhanden	leider funktioniert dies nicht und es kommt eine Fehlerseite	klein	Menschen mit Sehbehinderung	2	BITV 2.0
9	Suchfeld vorhanden	Es folgt eine Fehlermeldung, sobald man was eingibt	klein	Alle	2	BITV 2.0
10	keine Informationen in leichter Sprache auffindbar	Zusammenfassung über das Museum in leichter Sprache	mittel	Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung	2	DIN-Norm
11	Man kann eine Barriere melden	Reaktionsgeschwindkeit verbessern	klein	Alle	1,2	freiheitswerke
12	Das Bauernhausmuseum ist nach Reisen für Alle zertifiziert	Die Informationen der Zertifizierung sind aufzubereiten oder zumindest eine Verlinkung einzufügen	klein	Alle	1,2	freiheitswerke
13	Mitarbeiter sind für das Thema sensibilisiert	vertiefende Schulung für weitere Sensibilisierung notwendig	mittel	Mitarbeitende	1,2	freiheitswerke
14	Analoge Flyer vorhanden	keine Informationen über Zugänglichkeit oder Barrierefreiheit vorh	mittel	Alle	1,2	freiheitswerke
15	Analogen Postkarten vorhanden	Auch Motive mit konkreten Angeboten zur Barrierefreiheit erstellen (z.B. Audio-Guide; Familien im Museum)	mittel	Alle	1,2	freiheitswerke
15a	Leitbild fürs Museum vorhanden	Stärkere Verankerung / Vermittlung des Themas der Vielfalt im Leitbild	klein	Vielfalt	1,2	Charta der Vielfalt
15b	Homepage in deutscher Sprache verfasst	keine Informationen in englischer Sprache oder deutscher Gebärdensprache vorhanden	mittel	Alle, internationale Gäste, Gehörlose	1,2	DIN 18040, freiheitswerke
	Handlungsfeld 3					
16	Steckbriefe zu den einzelnen Gebäuden vorhanden	Erweiterung der Informationen um Zugänglichkeit, Etagen und besondere Angebote	klein	Alle	1,2,3	freiheitswerke
17	Behinderten-WC vorhanden; Nutzung mit Euro-Schlüssel	Anbringung größerer Hinweis, dass Schlüssel an Kasse erhältlich ist	klein	Alle	3	freiheitswerke
18	Alarm-Schnur im WC vorhanden	Alarm-Schnur sollte bis auf den Boden reichen	klein	Alle	3	DIN-Norm
19	Wickeltisch vorhanden	Information über Wickelmöglichkeiten kann auf der Homepage ergänzt werden	klein	Familien	1,2	freiheitswerke
19a	Behinderten-WC vorhanden	Kennzeichnung des WC als Unisex-WC	kein	Alle, Vielfalt	3	freiheitswerke, Charta der Vielfalt
20	Schwelle zum WC und zur Kasse vorhanden	Prüfen, ob die Schwellen auf 2 cm verringert werden können	mittel	Menschen mit Gehbehinderung, Rollstuhlfahrer	3	DIN-Norm
21	mobile Rampen teilweise vorhanden	Überprüfung der Zugangssituation pro Gebäude und Prüfung des Einsatzes von mobilen / festen Rampen	mittel	Menschen mit Gehbehinderung, Rollstuhlfahrer, Familien	3	DIN-Norm
22	Neigungen im Gelände vorhanden	Auf den Grad der Neigungen eingehen und diese auf der Homepage beschreiben. Vorteilhaft ist es auch, diese auf der Karte zu verorte	mittel	Alle	3	DIN-Norm / freiheitswerke
23	engere Wegeabschnitte vorhanden	Entfernung von Gras etc. um die Wegbreite auf mindestens 90 cm zu erweitern	mittel	Alle	3	DIN-Norm
24	Eingangstüren im Hauptgebäude bestehen aus Glas	Anbringung von Sicherheitsmarkierungen in zwei unterschiedlichen Höhen	mittel	Menschen mit Sehbehinderung	3	DIN-Norm (18040-1)
25	Einige Gefahrenstellen im Gebäude vorhanden	Hinweis geben, dass der Besuch für Menschen mit Sehbehinderung eine Begleitung empfohlen wird	klein	Menschen mit Sehbehinderung	1,2,3	freiheitswerke
	Handlungsfeld 4					
26	Behinderten-PKW-Stellplätze vorhanden	Begeh- und Berollbarkeit verbessern; Begrünung entfernen	Alle	Alle	3,4	DIN-Norm
	Handlungsfeld 5					
27	Englischer Audio Guide vorhanden	Anbringung einer englischen Flagge zur deutlichen Kennzeichnung des Angebotes	klein	internationale Gäste	5	freiheitswerke
28	Audio-Guide zu fast jedem Gebäude vorhanden	Bereitstellung der Audio-Inhalte als Text	mittel	Menschen mit Hörbeeinträchtigung	5	freiheitswerke
29	Filme vorhanden	Abspieldauer anzeigen	klein	Alle	5	freiheitswerke
30	Audio-Guide für keine bestimmte Zielgruppe konzipiert	Entwicklung eines Audio-Guides für Kinder	groß	Kinder und Jugendliche	5	freiheitswerke
31	Kindermuseumsführer vorhanden in einigen Gebäuden	Kindermuseumsführer überall zur Verfügung stellen; Ausleihmöglic	mittel	Kinder und Jugendliche, Familien	5	freiheitswerke
32	Schatzsuche rund ums Wagnerhaus vorhanden	Die Quiz-Aufgaben von einander trennen. Bereits einen Preis in der Truhe ausgeben (Hinweis: an Kasse erhältlich)	klein	Kinder und Jugendliche, Familien	5	freiheitswerke
33	Schatzsuche rund ums Wagnerhaus vorhanden	weitere Möglichkeiten der Schatzsuche bieten, die über das Museum verteilt sind (Wagnerhaus weit hinten)	mittel	Kinder und Jugendliche, Familien	5	freiheitswerke
34	Museumswerkstatt daheim	Fehlermeldung entfernen (Kein Ergebnis gefunden)	klein	Alle	1,2,5	freiheitswerke
35	Übersichtsflyer wird an der Kasse ausgehändigt	Bei Neuauflage Texte in einfacher Sprache übersetzen/gestalten	mittel	Alle	1,2,5	freiheitswerke
36	Übersichtsflyer wird an der Kasse ausgehändigt	Markierung der Gebäude, die stufenlos zugänglich sind (zum Beispiel mit einem Rollstuhl-Piktogramm)	mittel	Familien, Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigung	1,2,5	freiheitswerke
37	Zugang beim Mittermayrhof mit Piktogramm gekennzeichnet	Piktogramm entfernen, da die Neigung 35 % beträgt	klein	Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigung	5	DIN-Norm 18040-1
38	Wickeltisch vorhanden im Museum bei der Schmiede	Piktogramm anbringen um auf die Wickelmöglichkeit hinzuweisen	klein	Familien	5	DIN-Norm 18040-1
	Handlungsfeld 6					
39	Gutes Führungsangebot vorhanden; Führungen für jeden immer sonntags	Entwicklung einer Route für Alle - stufenlose Gebäude sollten im Vordergrund stehen	mittel	Alle	6	freiheitswerke
40	Gutes Führungsangebot vorhanden; Führungen für jeden immer sonntags	Durchführung einer Sensibilisierungsschulung für das Führungspersonal	mittel	Alle; Museumspersonal	6	freiheitswerke
	Handlungsfeld 10					
41	Leirollstuhl vorhanden	Informationen über den Leihrollstuhl auf der Internetseite und vor Ort geben	klein	Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigung, ältere Personen	10	freiheitswerke
42	Picknick-Möglichkeiten werden beworben	mehr Rastmöglichkeiten auf dem Gelände für Picknick aufstellen	mittel	Mobilitätsbeeinträchtigung, ältere Personen, Familien	10,11	freiheitswerke
43	kaum Sitzgelegenheiten im Außenbereich vorhanden	Mehr Bänke im Außenbereich aufstellen	mittel	Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigung, ältere Personen, Familien	10,11	DIN-Norm 18040; freiheitswerke
	Handlungsfeld 11					
44	Angebote für Familien vorhanden	Spielmöglichkeiten für Kinder schaffen	groß	Familien	11	freiheitswerke
45	Anstecker als Schatz wird herausgegeben	Möglichkeiten prüfen einen direkten thematischen Bezug zu dem Bauernhausmuseum herzustellen	mittel	Familien	11	freiheitswerke
46	Google Business-Eintrag vorhanden	Beschwerdemanagement einführen, auf Kundenrezessionen antworten	groß	Alle	11	freiheitswerke